

LED-Tischleuchte Venus-2

Attraktive LED-Tischleuchte, 12 Volt - 12 Watt, betrieben durch ein mitgeliefertes Steckernetzteil.

Das Besondere an dieser schicken LED-leuchte ist der RGB-beleuchtete Leuchtenkörper, dessen Farbe fest oder wechselnd eingestellt werden kann.

Der Leuchtenhals ist flexibel und kann in weiten Bereichen den Anforderungen am Arbeitsplatz angepaßt werden.

Ein/Aus, Helligkeit und Leuchtfarbe des Leuchtenfusses können über Sensortasten eingestellt werden.

48 Hochleistungs-SMD in Lichtfarbe 6500K geben ein angenehmes, extra helles flimmerfreies Licht von über 450 lm (heller als eine 40 Watt Glühlampe) und hoher Farbwiedergabe.

Die LEDs sind nicht austauschbar, die Leuchte entspricht der Energieklasse G und spart im Vergleich zu herkömmlicher Lichttechnik ca. 80% Energie.



Besonderheiten:

- Dimmbare LED-Tischleuchte mit Farbeffekt
- 48 Hochleistungs SMD-LEDs in Lichtfarbe 6000-6500K
- Blendfreies Arbeitslicht
- Leuchtenkörper mit einstellbarer Lichtfarbe
- Sensortasten für Ein/Aus, Farbe, Helligkeit
- Flexibler Schwanenhals zur optimalen Einstellung der Leuchte
- Energiesparend, frei von UV-Licht, flimmerfrei
- Betriebsspannung 12 V DC über mitgeliefertes Steckernetzteil
- Hohe Leuchtkraft > 460 lm, CRI Ra < 80
- Lange Lebensdauer (ca. 30.000 Stunden)


Anwendungsbereiche:

Arbeitsplatzbeleuchtung am Schreibtisch, im Büro, Schulen, Universitäten, Labor, Geschäft usw.




Technische Daten:

Betriebsspannung 12 V DC, Anschlußspannung des externen Netzteils: 110-240 V AC
Leistung: 12 Watt
Lichtstrom: 450 lm
Lichtfarbe: 6000-6500K bei CRI Ra >80
Arbeitstemperatur: -20°C ~ + 40°C
Gewicht: 1,2 kg

Abmessungen:




Verstellbarkeit:



Bedienung:

Ein/Aus-Taste

RGB-Taster
Kurzer Druck: Ein
3 sek- Druck:
Farbwechsel



Helligkeit +

Helligkeit -

Sensor 256 Farben

Hinweise:

- Leuchte nicht mit Tüchern o.ä. bedecken
- Nicht direkt in die LEDs blicken
- Die Leuchte ist kein Spielzeug - von Kindern fernhalten
- Nur zum Betrieb in trockenen Innenräumen geeignet
- Nicht in Feuchträumen benutzen
- Nicht großer Wärme oder Feuchtigkeit/ Nässe aussetzen
- Nur mit mitgeliefertem Steckernetzteil betreiben
- Nicht an externen Dimmern betreiben
- Bei unbefugtem Öffnen des Leuchtenkörpers erlischt die Garantie

Gewährleistung:

Auf diese Leuchte gewähren wir 2 Jahre Garantie bei sachgemäßer Benutzung.

Im Schadenfall muß die Leuchte möglichst in Originalverpackung und Kopie des Kaufbelegs an Asmetec GmbH frankiert eingeschendet werden.

Schäden durch nicht sachgemäßen Gebrauch, Überspannungen, Betrieb an Dimmern oder Fremdnetzteilen fallen nicht in den Garantieanspruch.

Entsorgung:

Geben Sie die LED-Leuchte keinesfalls in den Hausmüll!

Der interne Akku zum Speichern der Programme muss fachgerecht entsorgt werden. Bitte geben Sie die Fernbedienung daher zum örtlichen Wertstoffhof oder senden Sie sie frankiert an Asmetec zur fachgerechten Entsorgung

Das Produkt entspricht den aktuellen EU-Normen



ASMETEC GmbH – 67292 Kirchheimbolanden, - www.asmetec-shop.de – info@asmetec.de – Tel: +49-6352-75068-0 – Fax: +49-6352-75068-29

Die vorstehenden Angaben basieren auf dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse. Unsere Angaben enthalten keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Verwendung unserer Produkte durch unsere Kunden unterliegt den verschiedensten Bedingungen, sodass kein Kunde von der Eigenerprobung der Verwendbarkeit unserer Produkte entbunden ist. Eine Haftung für Folgeschäden ist in jedem Fall ausgeschlossen. Für Schäden, die sich aus der Verwertung unserer Angaben ergeben, haften wir nur, wenn uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann. Dieses Datenblatt ersetzt etwaige vorherige Datenblätter. ASMETEC, METODRILL, METOCHECK, METOCLEAN, METOLIGHT und METO sind eingetragene Marken der ASMETEC GmbH LRED-TLD-Venus2-DB-D.doc, Version Aug-21